

Дизайн-радиаторы для ваннх комнат и жилых помещений

zehnder


always
around you

Отопление

Охлаждение

Свежий воздух

Чистый воздух



Zehnder — энергоэффективные решения для комфортного и здорового микроклимата

Отопление, охлаждение, свежий и чистый воздух — когда нужно создать комфортный и здоровый микроклимат в помещении энергоэффективными средствами, компании Zehnder есть чем ответить на любые запросы. Благодаря разностороннему и четко структурированному подходу компания Zehnder может предложить подходящее оборудование для любого объекта: будь то частное помещение, общественное учреждение или производственное предприятие, новостройка или реконструкция. Zehnder следует своему девизу «Always around you» и при проведении сервисного обслуживания.

Отопление

Системы отопления Zehnder не ограничиваются модельным рядом дизайн-радиаторов. Системы отопления представлены широким спектром самых разнообразных решений — от потолочных излучающих панелей до тепловых насосов со встроенным вентиляционным блоком.

- Дизайн-радиаторы
- Компактные энергораспределительные блоки со встроенным тепловым насосом
- Системы потолочного отопления и охлаждения
- Вентиляционные установки с рекуперацией тепла



Дизайн-радиаторы Zehnder

Охлаждение

Помимо этого, компания Zehnder предлагает продуманные решения для **охлаждения** помещений — от потолочных охлаждающих панелей до вентиляционных установок подачи свежего, предварительно охлажденного воздуха.

- Системы потолочного отопления и охлаждения
- Компактные энергораспределительные блоки с тепловым насосом и грунтовым теплообменником
- Вентиляционные установки с геотермальным теплообменником для предварительного охлаждения свежего воздуха



Системы потолочного отопления и охлаждения Zehnder



Самый инновационный
бренд в категории
«Отопление и климат»

zehnder

always
around you

Свежий воздух

Свежий воздух — еще одна задача, решением которой Zehnder занимается уже давно, разрабатывая соответствующую линию товаров. Модельный ряд Zehnder Comfosystems предлагает вентиляционные установки с рекуперацией тепла для частных и многоквартирных домов, строящихся и ремонтируемых.

- Вентиляционные установки
- Компактные энергораспределительные блоки со встроенным вентиляционным блоком



Zehnder Comfosystems

Чистый воздух

Для **очистки воздуха** в помещениях с высокой концентрацией пыли Zehnder создает решения Clean Air Solutions. А для фильтрации вредных веществ в воздухе жилых помещений служат вентиляционные установки Zehnder Comfosystems.

- Вентиляционные установки со встроенным воздушным фильтром
- Компактные энергораспределительные блоки со встроенным воздушным фильтром
- Системы воздухоочистки



Решения Zehnder Clean Air Solutions


Zehnder — always around you



Zehnder — это тепло. Вся наша жизнь связана с теплом. От защищающего тепла материнской утробы до уюта собственного домашнего очага — тепло дарит жизнь и создает ощущение безопасности. Тепло — это наше призвание. На протяжении всей 100-летней истории нашей компании мы создавали инновационные радиаторы, которые становились стандартами отрасли — как, например, первый трубчатый радиатор и полотенцесушитель.

Однако сколь неправильно будет ограничивать понятие тепла градусами Цельсия или Фаренгейта, столь же неправильно считать, что радиатор — это просто дело техники. Радиаторы Zehnder — это еще и объекты дизайна, которые должны органично сочетаться со стилем оформления помещения и отражать образ жизни его хозяина — неотъемлемую часть жизненного пространства.

Приборы и системы Zehnder предлагают энергоэффективные решения для обеспечения комфортного и здорового микроклимата в помещении.



Дизайн-радиаторы для ванных комнат	4
Дизайн-радиаторы Zehnder для открытых систем отопления	38
Дизайн-радиаторы для жилых помещений	46
Впольные конвекторы	72
Полезные сведения. Фурнитура	74
Электрические радиаторы Zehnder	80
Использование дизайн-радиаторов	
Zehnder в различных системах отопления	82
Обзор моделей Дизайн-радиаторы для ванных комнат	84
Аксессуары Zehnder	89
Цветовая палитра	90
Zehnder Comfosystems	92
Условные обозначения	97


Дизайн-радиаторы для ванных комнат

Тепло в самом лучшем его проявлении. Дизайн-радиаторы Zehnder делают Ваш дом не только теплее, но и красивее. И в этом нет ничего удивительного, ведь они разработаны известными дизайнерами. При этом, разумеется, не может быть речи ни о каких компромиссах в вопросах выполнения необходимых функций в ванной, на кухне, в туалете, спортзале и комнате отдыха.




zehnder *yucca*

Первая модель в форме пальмы. Открытое с обеих сторон симметричное крепление круглых труб идеально подходит для развешивания полотенец, халатов и одежды.



zehnder *yucca* *asymmetrisch*

Вертикальные главные трубы радиатора Zehnder Yucca Asymmetrisch могут быть расположены справа или слева — и это не просто свежее дизайнерское решение. Такая асимметрия еще и удобна — это позволяет вешать большие полотенца.





zehnder yucca *asymmetrisch*

Строгий дизайн, последовательность в эксплуатации. Радиатор Zehnder Yucca Asymmetrisch поставляется в хромированном исполнении, а также со многими другими видами покрытия и вариантами цветового оформления. Может также служить стильной перегородкой. Удобно вешать вещи для просушки.



Подключение скрыто под опционально предлагаемой декоративной блендой.



В комбинированном исполнении. В зависимости от времени года можно пользоваться центральным или электрическим отоплением.




В электрическом исполнении.



zehnder *yucca plus*

Классика жанра в новом исполнении. Полотенцесушитель Zehnder Yucca Plus предоставляет три больших плюса: тепло, дизайн и функциональность. Благодаря расположению труб на них легко вешать полотенца. Предлагается множество красивых цветов, возможно двухцветное исполнение. Поверхность матовая или блестящая. Возможно также стальное исполнение декоративной бленды.



zehnder *fin*a

Новый образец пуризма. Благодаря своей плоской и лаконичной форме полотенцесушитель Zehnder Fina в исполнении Spa прекрасно впишется в любой современный интерьер ванной комнаты. Тепловое излучение большой поверхности нагрева поможет быстро создать приятный микроклимат в помещении. Держатель для полотенец прямой формы дополнит дизайнерскую концепцию и к тому же позволит сохранить полотенца приятно теплыми.



Практичный аксессуар. Для просушки и нагрева полотенец предусмотрены один или несколько держателей.




Боковые панели идеально прилегают к стене.



red dot design award
winner 2012



2013



zehnder *fina*

Полотенцесушитель — один, а вариантов подключения — множество. Со специальными соединительными элементами теперь гибкие трубы всегда можно установить в нужном месте. Система Zehnder EasyTube — это инновация, которая зарекомендовала себя также при реконструкции старых помещений. Подключаемый снизу полотенцесушитель Zehnder Fina можно подогнать под любые имеющиеся размеры, не затратив на это много времени и сил, а также оставив все в чистоте и порядке.



Гибкие соединительные элементы Zehnder EasyTube максимально практичны также при установке полотенцесушителя в реконструируемых помещениях.



zehnder *dualis plus*

Настоящее украшение для ванной. Изогнутая тепловая панель Zehnder Dualis Plus. Профилированная передняя панель из алюминия обеспечивает большую теплоотдачу за счет излучения. Стальная внутренняя конструкция — оптимальные показатели работы. Полотенцесушитель регулируется по высоте.



Полотенцесушитель Zehnder Dualis Plus в электрическом исполнении. Красивый дизайн элементов регулировки.



Элегантные детали: панель из хромированного алюминия.

DESIGN PLUS




PLUS X AWARD



MANUFACTURER AWARDS 2005



IFA
INNOVATION
AWARDS 2005






zehnder *universal*

Благодаря небольшому расстоянию от стены полотенцесушители Zehnder Universal идеальны для стенных ниш. Кроме того, в особых габаритных исполнениях возможен монтаж в качестве перегородки, а также скошенный дизайн для ванных комнат в мансарде. Соединительные элементы исполняются по индивидуальному заказу, это идеальное решение для замены старого радиатора.



Zehnder Universal в двухрядном исполнении.





zehnder charleston

Не знаете, куда повесить полотенца? Полотенцесушители Zehnder Charleston поставляются с регулируемой перекладиной для полотенец — нагретое полотенце всегда будет под рукой. Благодаря высокой тепловой мощности эти полотенцесушители отлично подходят для больших ванных комнат. Особенно элегантно смотрится, когда соединительная труба расположена с подключением по центру.




zehnder charleston mirror

Узкие вертикальные секции, зеркало и возможность заказа дополнительной полочки. Радиатор Zehnder Charleston Mirror привлекает своим элегантным дизайном, функциональностью и высокой тепловой мощностью.




По желанию можно приобрести удобную полочку для различных мелочей.




zehnder *enso*

Закругленные углы полотенцесушителя Zehnder Enso вносят струю современного дизайна в ванную комнату. Доступен в различном цветовом, а также хромированном исполнении.




zehnder *enso plus*

Zehnder Enso Plus с декоративной блендой – это настоящий дизайнерский образец для современного интерьера. «Супер-маскировка»: у модели Zehnder Enso Plus подключение полностью скрыто декоративной панелью, которая еще больше подчеркивает дизайнерскую концепцию.



zehnder *roda air*

Полотенцесушитель для максимального комфорта в ванной комнате. Ассиметричное расположение плоских труб позволяет удобно развешивать полотенца сбоку. Интегрированный высокомоощный тепловентилятор всегда обеспечивает быстрый нагрев ванной комнаты.



zehnder *roda air*

Полотенцесушитель Zehnder Roda Air в исполнении Twist. Нагревательные трубы поворачиваются на 180°, благодаря чему легче развешивать банные полотенца.




Поворачиваемые плоские нагревательные трубы.



Интегрированный высокомо́щный тепловентилятор.




Простой в использовании пульт дистанционного управления.



zehnder *metropolitan*



Полотенцесушитель Zehnder Metropolitan в исполнении Spa располагает к себе лаконичным дизайном характерной рамы и современных плоских труб. Дизайн дополняет высококачественный и удобный держатель для полотенец и других банных принадлежностей.



С практичным держателем для полотенец.



В дополнительной комплектации имеется также крючок для полотенец.





zehnder *metropolitan*

Эстетика и функциональность. Благодаря большой поверхности нагревательных труб полотенцесушитель Zehnder Metropolitan в исполнении Spa отличается высокой долей теплового излучения.



В горизонтальном исполнении. Подходит для небольших ванных и для установки под окном.



zehnder metropolitan


Особенно удобен полотенцесушитель Zehnder Metropolitan в варианте Spa с одним или несколькими окошками для развешивания полотенец. В электрическом исполнении полотенцесушитель оборудован встроенным электропатроном, который скрыт за полотенцесушителем.



Простой в использовании пульт дистанционного управления.



Визуальная легкость благодаря выразительному трехгранному профилю.



zehnder *quaro*



Строгость форм всегда остается актуальной. Полотенцесушитель Zehnder Quaro отличается простотой прямоугольных линий. Он имеет лаконичный и неброский дизайн и может отлично вписаться в любой современный интерьер ванной комнаты.



Широкий выбор на любой вкус: предлагается большое разнообразие изысканных вариантов цветового оформления, с блестящей или матовой поверхностью, а также исполнения из хромированной и нержавеющей стали.



Большое расстояние между нагревательными трубами позволяет удобно развешивать полотенца и другие вещи.






zehnder subway

Лаконичность стиля. Полотенцесушитель Zehnder Subway подкупает бескомпромиссной простотой дизайна. Характерная прямоугольная рама и филигранные круглые трубы — настоящее произведение дизайнерского искусства.



Простой в использовании пульт дистанционного управления.





zehnder subway

Хромированное или стальное исполнение, настенный вариант или перегородка — благодаря своей лаконичной форме полотенцесушитель легко впишется практически в любой современный интерьер ванной комнаты.



Точная подгонка — электрическое исполнение с электропатроном.




Предлагаются также варианты меньших габаритов — идеально для гостевой ванной комнаты.






zehnder *nova mirror*

Zehnder Nova Mirror — простой элегантный дизайн, функциональное воплощение. Благодаря небольшой габаритной глубине идеально подходит для узких коридоров.



zehnder *janda*

Украшение для ванной, кухни и спортзала. Полотенцесушитель Zehnder Janda фиолетового цвета (Dark Purple). Слегка выгнутые трубы удобны для развешивания полотенец и одежды.




zehnder *forma*

Полотенцесушитель Zehnder Forma с перекрестным креплением поперечных труб на вертикальных трубах освежит интерьер ванной комнаты. Большое расстояние от стены — удобно развешивать плотные полотенца. Полотенцесушитель Zehnder Forma прост в монтаже.




Двухрядный полотенцесушитель Zehnder Forma дарит еще больше тепла.




zehnder toga

Ванная комната, кухня, тренажерный зал, гостевой туалет. Благодаря практичным габаритам и исключительной тепловой мощности радиатор Zehnder Toga подходит для самых различных помещений и может служить, в том числе, перегородкой.




zehnder *troja*

Идеально подходит для прихожей.
Радиатор Zehnder Troja отличается строгим и практичным дизайном, удобством в обслуживании и превосходным соотношением цены и качества.




zehnder *troja t*

Радиатор Zehnder Troja T — при богатом дизайне неожиданно экономичен по цене. Слегка изогнутые горизонтальные трубы обеспечивают удобство развешивания полотенец.



zehnder *aura*

Полотенцесушитель Zehnder Aura с прямыми или изогнутыми линиями отлично подходит для любой современной ванной комнаты. Zehnder Aura отличается выгодной ценой и высоким качеством и предусмотрен для подключения к системе центрального водяного отопления.




zehnder *planus*

Сухие банные полотенца моментально становятся приятно теплыми, а влажные быстро высыхают. И это новый полотенцесушитель Zehnder Planus. Zehnder Planus отличается оригинальным, сдержанным дизайном. Он подойдет к любой ванной комнате — классической, современной и экстравагантной.



Прост в использовании — достаточно одного нажатия кнопки.




reddot design award
winner 2009




Дизайн-радиаторы Zehnder для открытых систем отопления

Дизайн-радиаторы Zehnder для открытых систем отопления соответствуют вашему стилю жизни и подходят как для закрытых, так и для систем горячего водоснабжения. Zehnder предлагает эксклюзивную серию дизайн-радиаторов для открытых систем отопления, предоставляя вам больше возможностей. Сделанные из латуни, меди или из нержавеющей стали эти радиаторы обеспечивают комфортное тепло на протяжении многих лет по сравнению с обычными стальными радиаторами. Приборы и системы компании Zehnder предлагают оптимальные энергоэффективные решения для обеспечения комфортного и здорового микроклимата в помещении.




zehnder *yucca star*

Полотенцесушитель Zehnder Yucca Star поможет Вам осуществить мечту об идеальной ванной комнате. За счет возможности установки на стене или в виде перегородки он создает ощущение тепла и уюта в ванной комнате любой площади. Этот высококачественный полотенцесушитель, подходящий для открытых систем отопления, не перестает дарить радость.




zehnder *forma inox*

Классический внешний вид и современная трубчатая конструкция придает дизайн-радиатору из нержавеющей стали Zehnder Forma Inox его исключительное своеобразие. Благодаря высокой теплоотдаче, радиатор Zehnder Forma Inox согреет, когда на улице холодно.




zehnder *cornwall*

Полотенцесушитель Zehnder Cornwall выполнен в лаконичном и обтекаемом дизайне. Каждый полотенцесушитель вручную изготавливается на фабрике Zehnder и представляет собой уникальное изделие. Будучи установленным в ванной комнате, исполненной в классическом стиле, полотенцесушитель с привлекательной хромированной поверхностью приковывает взгляд. Подходит для установки в открытые системы отопления.




zehnder *stalox*

Полотенцесушитель Zehnder Stalox из полированной нержавеющей стали V4A или белой лакированной нержавеющей стали V4A имеет лаконичный внешний вид, благодаря которому он может дополнить интерьер любой современной ванной комнаты. Дизайн горизонтальных круглых труб представляет достаточно места для просушки полотенец. Может быть установлен в открытые системы отопления.



zehnder *nobis*

Оригинальность. Таких полотенцесушителей, как Zehnder Nobis, еще не было. Большое расстояние между трубами является как частью дизайна, так и функциональным плюсом. Особенно хорошо полотенцесушитель Zehnder Nobis подходит для ванных комнат в классическом стиле.



12
bar

zehnder *quaro inox*

Zehnder Quaro Inox – современный дизайн-радиатор, состоящий из горизонтально расположенных трубок квадратного сечения (25х25 мм), приваренных к коллекторам квадратного сечения (30х30 мм). Прибор изготовлен из нержавеющей стали и может применяться для открытых систем отопления. Благодаря применению технологии лазерной сварки, все сварные швы невидимы. Большое количество типоразмеров, возможность исполнения в виде перегородки и высокое качество исполнения определяют популярность модели.




zehnder subway inox

Zehnder Subway Inox – версия популярного полотенцесушителя, в исполнении из нержавеющей стали. Строгий и элегантный, выполненный в дизайне, подходящем ко многим интерьерам ванных комнат, Zehnder Subway Inox подходит для установки в открытые системы отопления. Полотенцесушитель также возможно использовать в качестве перегородки.



Дизайн-радиаторы для жилых помещений

Тепло для индивидуалистов. При оборудовании жилого помещения имеет значение не только функциональность, но и его стиль. Радиаторы Zehnder для жилых помещений доказывают, что тепло может быть выражено в индивидуальной форме. Благодаря большому выбору форм, цветов, габаритов, функций дизайн помещения станет неповторимым.




zehnder charleston

Воплощенная классика, функциональность и удобство. Радиаторы Zehnder Charleston — уютное тепло в жилых помещениях. Конструктивные особенности элементов обеспечивают прозрачность радиатора.



В исполнении Completo встроенный термовентиль может быть предварительно настроен на заводе.



10 bar

18 bar

zehnder *charleston*

Запатентованный в 1930 году как первый стальной трубчатый радиатор, Zehnder Charleston сегодня это не только образец классического стиля, но и гибкое решение для помещений любых размеров и архитектурных форм.





zehnder *charleston*

Разнообразные возможности подключения радиаторов Zehnder Charleston допускают установку новых радиаторов как на новый, так и на уже существующий трубопровод, как представлено здесь в исполнении по центру.



zehnder *charleston* *clinic*

При разработке дизайна радиаторов Zehnder Charleston Clinic в первую очередь учитывались требования гигиены и удобство уборки. Эти радиаторы идеальны для использования во врачебных кабинетах и больницах. Установка этих радиаторов выполняется быстро и без проблем благодаря системе монтажа Zehnder EasyFix.

TopCare



Антибактериальное гигиеничное покрытие TopCare для радиаторов Zehnder Charleston.




Большое расстояние между секциями радиатора обеспечивает удобство уборки.



zehnder *excelsior*

Классический элегантный дизайн радиатора Zehnder Excelsior позволит реализовать самые разные дизайнерские замыслы. Например, он может быть установлен на стене гостиной вертикально. Плоская овальная форма труб обеспечивает прозрачность и легкость радиатора.





zehnder *excelsior*

Радиаторы Zehnder Excelsior — уютное тепло в спальне. Благодаря сдержанным строгим формам этот радиатор органично дополнит дизайн помещения. Кроме того, может служить легкой и прозрачной перегородкой.



zehnder *kleo*

Легкий и прозрачный. Радиатор Zehnder Kleo отличается легкой филигранной конструкцией и при этом высокой тепловой мощностью.




zehnder *kleo*


Тонкий радиатор Zehnder Kleo в исполнении с горизонтальным расположением труб. Прекрасные варианты — отдельно стоящий радиатор или радиатор-перегородка.



zehnder *metropolitan*


Дизайн-радиатор Zehnder Metropolitan производит впечатление необычной легкости также потому, что плоские нагревательные элементы сужаются сзади. Zehnder Metropolitan предлагается в различных размерах.





zehnder *metropolitan*

Дизайн-радиатор выглядит элегантным и современным не только в исполнении Volcanic, но и с любой другой лакированной поверхностью по Вашему выбору. Дизайн-радиатор Zehnder Metropolitan станет гармоничным элементом дизайна в любом помещении.





zehnder *dualis*

Запоминающийся дизайн, надежная функциональность. Мощная тепловая панель Zehnder Dualis распространяет настоящие тепловые волны в жилых помещениях.

DESIGN **PLUS**



PLUS X AWARD




JANUARY 2005
DE L'INDUSTRIE



MANUFACTURER
AWARDS 2005



MCE
MILANO CREDITO EMERGENCY





zehnder *dualis*

Горизонтальный или вертикальный? В обоих вариантах исполнения радиатор Zehnder Dualis отличается высокой степенью излучения тепла.

DESIGN **PLUS**



PLUS X AWARD



JAHRES 2006
DE L'INDUSTRIE



MANUFACTURER
AWARDS 2005






MCE
MILANO CONFERENCE
EXPO 2005







zehnder nova

Классический, современный или прогрессивный. Благодаря небольшой габаритной ширине и разнообразному выбору моделей и цветов радиатор Zehnder Nova подойдет практически для любых помещений в доме.




zehnder *radiapaneel*

Радиаторы Zehnder Radiapaneel предлагаются различных форм, цветов и размеров. Тепловую мощность можно еще больше увеличить, используя модель с конвекционной решеткой.




zehnder *plano*

Сдержанная элегантность, но высокая эффективность: плоский радиатор Zehnder Plano сосредоточен на главном — дарить тепло.




zehnder *charleston relax*

На теплую скамейку Zehnder Charleston Relax очень удобно присесть, например, чтобы сделать маникюр или просто отдохнуть. Деревянное сиденье можно использовать и в качестве полки.




zehnder *banch-radiator*

В комнате, в коридоре или в прихожей самое место теплой скамейке Zehnder Banch-Radiator со специально подобранной декоративной доской. По желанию в комплект может входить сиденье (три варианта покрытия на выбор).




zehnder *charleston banch*

Скамейка на дачной террасе — это лишь одно из возможных применений радиатора Zehnder Charleston Banch. Этот прибор может служить и удобной теплой скамьей (например для переобувания обуви в прихожей), и полкой для вещей. Доска для скамьи подбирается индивидуально, в соответствии с пожеланиями заказчика.




zehnder *ablage-radiavektor*

Многофункциональность. Благодаря возможности выбрать высоту, длину и декоративную полку радиатор Zehnder Ablage-Radiavektor является одновременно источником тепла, местом отдыха и элементом оформления помещения. Доска выбирается индивидуально на заводе или поставляется в комплекте (три варианта покрытия на выбор).



zehnder *banch-radiavektor*

В жилом помещении или в спортзале — радиатор Zehnder Banch-Radiavektor всегда к месту. Прочное сиденье из профиля Werzalit® (три варианта покрытия на выбор) входит в комплект поставки.




zehnder *radiavektor*

Компактный и мощный. Конвектор Zehnder Radiavektor конвекционного типа особенно подходит для установки перед окнами, в зимних садах и в скрытых теплоканалах в полу.



Возможен также заказ декоративной решетки (на рис.) или декоративной планки.





zehnder *stratos*


Компактный конвектор Zehnder Stratos отличается исключительными показателями теплоотдачи и очень хорошим соотношением цены и качества.



Возможен заказ декоративной решетки.



Система крепления для настенного или напольного монтажа.





Впольные конвекторы

Превосходный климат: ощутимо и незаметно. Такие радиаторы легко устанавливаются, а после установки почти незаметны и отлично вписываются в архитектурный план помещения. Используя физические принципы отопления, впольные конвекторы Zehnder предотвращают поступление холодного воздуха из больших окон. Поэтому их можно отлично комбинировать с другими отопительными системами, чтобы в краткие сроки обеспечить достаточное количество тепла.



zehnder terraline

Впольные конвекторы Zehnder Terraline используют принцип конвекции, то есть подъема теплых масс воздуха в целях создания тепла, воспринимаемого как естественное и приятное. Такие системы, в первую очередь, необходимы там, где требуется особенно быстрый нагрев воздуха, например, для защиты от холодного воздуха из окон. Впольные конвекторы — это гибкое и экономичное решение.

- Бесшумная работа (в режиме естественной конвекции)
- Приятный микроклимат
- Продольная и рулонная решетка из анодированного алюминия — серебристого, золотистого, коричневого и черного цветов
- Быстрое и четкое реагирование на перепады температур
- Различные решения по индивидуальным заказам (например, угловое исполнение и пр.)




Полезные сведения. Фурнитура

В объятиях тепла. Как мы работаем с нестандартными архитектурными решениями? Как установить радиаторы без реконструкции помещения? Как экономично отапливать помещения в межсезонье? Хорошие идеи по теме отопления, альтернативные решения и полезные сведения о характеристиках нашей продукции — все это Вы найдете на следующих страницах.



Специальные исполнения радиаторов

Жилой дом, студия, офис, банк, больница... Сколь много может быть назначений у зданий, столь же много может потребоваться нестандартных архитектурных решений. Хорошо, если это касается и системы отопления. Радиаторы Zehnder позволяют реализовывать всевозможные архитектурные решения. Точно подогнанное угловое исполнение радиатора Zehnder Charleston заботится о создании уютного тепла.



Угловой

Радиатор Zehnder Kleo представляет собой стильную и прозрачную перегородку между кухней и жилой комнатой.



Перегородка



Zehnder Yucca Asymmetric



Zehnder Subway/Subway Inox




Zehnder Quaro/Quaro Inox



Zehnder Toga

Радиатор Zehnder Excelsior скошенной формы отлично подходит для лестничных проходов.



Скошенной формы


Оригинальный, динамичный дизайн помещения начинается с радиатора Zehnder Charleston.



Радиусный



Радиатор Zehnder Nova с комфортным излучением хорошо вписывается в обстановку старого жилого дома.



Угловой




Электрические радиаторы Zehnder

Весной и осенью, когда можно не отапливать весь дом, не стоит отказываться от отопления в ванной. Для этого можно использовать электрические радиаторы Zehnder, которые поставляются в чисто электрических вариантах, в также в комбинированном исполнении. Почти все радиаторы Zehnder для ванных комнат поставляются в электрическом исполнении, как, например, представленный на фото радиатор Zehnder Yucca Asymmetrisch. Кроме того, модели, ранее поставлявшиеся только для центрального отопления, легко могут быть переоборудованы. Электроотопительные системы Zehnder относятся к различным уровням цены и комфорта: Premium, Quality и Economy.

Класс Premium.

Электропатрон Zehnder IRVAR с инфракрасным подключением и таймером для программ на день и на неделю, а также с возможностью регулировать температуру в диапазоне 35-70 °C.




Электропатрон Zehnder NOVAR класса Quality — это не только тепло, но и стиль. На рисунке изображен электропатрон с дизайн-радиатором Zehnder Janda.

Класс Quality.
Электропатрон Zehnder NOVAR позволяет выбрать температурный режим 50 °C или 70 °C. Прибор автоматически отключается по таймеру.



Аккуратно и комфортно. Система Zehnder DBM класса Economy, на изображении — в исполнении с дизайн-радиатором Zehnder Toga.

Класс Economy.
Электропатрон Zehnder DBM легко подключить к имеющейся электросети благодаря оснащению системы штепсельной вилкой.



Дизайн-радиаторы Zehnder для эксплуатации в закрытых системах отопления

Модель	Материал	Рабочее давление	Покрытие	Электрическое исполнение
Yucca (... Plus, Mirror)	Сталь	12 бар	Все цвета, хром	Возможно
Aura	Сталь	8 бар	RAL 9016, хром	Нет
Dualis Plus	Трубки - сталь, панель - алюминий	4 бар	Все цвета, анодированный алюминий	Возможно
Fina	Сталь	8 бар	Все цвета	Нет
Enso	Сталь	12 бар	Все цвета, хром	Нет
Enso Plus	Сталь	12 бар	Все цвета	Возможно
Metropolitan	Сталь	4 бар	Все цвета	Возможно
Universal	Сталь	12 бар	Все цвета, хром	Возможно
Toga	Сталь	12 бар	Все цвета, хром (не все размеры)	Возможно
Troja	Сталь	12 бар	Все цвета	Нет
Troja t	Сталь	12 бар	Все цвета	Нет
Janda	Сталь	12 бар	Все цвета, хром (не все размеры)	Возможно
Forma	Сталь	12 бар	Все цвета, хром (не все размеры)	Возможно
Subway	Сталь	12 бар	Все цвета, хром	Возможно
Quaro	Сталь	8 бар	Все цвета, хром	Возможно
Charleston	Сталь	10 бар 18 бар - специсполнения	Все цвета, прозрачный лак Technoline, Techno-line + Sand, хром	Возможно (Nosta)
Charleston Mirror	Сталь	10 бар	Все цвета, хром	Нет
Charleston Relax	Сталь	10 бар	Все цвета, прозрачный лак Technoline	Нет
Excelsior	Сталь	5 бар, 10 бар - специсполнения	Все цвета	Нет
Kleo	Сталь	10 бар	Все цвета	Нет
Radiavektor	Сталь	5 бар 10 бар - специсполнения	Все цвета	Нет
Stratos	Сталь	4 бар	Все цвета	Нет
Dualis	Трубки - сталь, панель - алюминий	4 бар	Все цвета, анодированный алюминий	Нет
Plano	Сталь	6 бар 10 бар специсполнение	Все цвета	Нет
Nova	Сталь	4,5 бар 10 бар - специсполнения	Все цвета	Нет
Nova Mirror	Сталь	4,5 бар	Все цвета	Нет

Модель	Материал	Рабочее давление	Покрытие	Электрическое исполнение
Radiapanel	Сталь	5 бар 10 бар - специспол- нение	Все цвета	Нет
Banch- Radiator	Сталь	10 бар 18 бар - специспол- нение	Все цвета	Нет
Ablage- Radiavektor	Сталь	5 бар 10 бар - специспол- нение	Все цвета	Нет
Charleston Banch	Сталь	10 бар 18 бар - специспол- нение	Все цвета	Нет
Banch- Radiavektor	Сталь	5 бар 10 бар - специспол- нение	Все цвета	Нет

Дизайн-радиаторы Zehnder для эксплу- атации в системах горячего водоснабже- ния и открытых систе- мах отопления

Модель	Материал	Рабочее давление	Покрытие	Электрическое исполнение
Stalox	Нержавеющая сталь	12 бар	RAL 9016 или полированная глянцевая нержавеющая сталь	Нет
Forma Inox	Нержавеющая сталь	12 бар	Шлифованная матовая нержавеющая сталь	Нет
Yucca Star	Сантехническая латунь	12 бар	Все цвета, хром, TL	Нет
Cornwall	Сантехническая латунь	12 бар	Хром	Нет
Nobis	Сантехническая латунь	12 бар	Хром	Возможно
Subway Inox	Нержавеющая сталь	12 бар	Шлифованная матовая нержавеющая сталь	Возможно
Quaro Inox	Нержавеющая сталь	8 бар	Шлифованная матовая нержавеющая сталь	Возможно

Электрические дизайн-радиаторы Zehnder

Модель	Мощность	Покрытие
Roda Air	Электротена – до 1000 Вт, вентилятора -1000 Вт	Все цвета
Planus	250 Вт	Порошковая эмаль: матовый белый, вулканик, алюминий, алюминий с сериграфией

Внимание!

Водяные отопительные приборы из стали, в том числе полотенцесушители, предназначены для применения только в закрытых системах отопления. Подключение к разводке горячего водоснабжения не допускается! В систему ГВС возможно установка приборов, изготовленных из нержавеющей стали, сантехнической латуни или меди.

Обзор моделей

Дизайн-радиаторы для ванных комнат

Zehnder Yucca, однорядный — стр. 5



H	L	Модель	Φs	E
908	500	YS-090-050	321	300
1340	500	YS-130-050	477	300
1772	500	YS-180-050	621	600
1340	600	YS-130-060	541	300
1772	600	YS-180-060	706	600
1340	800	YS-130-080	661	600
1772	800	YS-180-080	863	600

Zehnder Yucca, двухрядный — стр. 5



H	L	Модель	Φs	E
908	500	YSD-090-050	484	300
1340	500	YSD-130-050	717	600
1772	500	YSD-180-050	926	900
1340	600	YSD-130-060	828	600
1772	600	YSD-180-060	1063	900
1340	800	YSD-130-080	1024	900
1772	800	YSD-180-080	1322	1200

Zehnder Yucca Asym., однорядный — стр. 8



H	L	Модель	Φs	E
1304	378	YA-130-040	439	300
1736	378	YA-170-040	574	300
872	478	YA-090-050	353	300
1304	478	YA-130-050	525	300
1736	478	YA-170-050	696	600
1304	578	YA-130-060	607	600
1736	578	YA-170-060	797	600

Zehnder Yucca Asymmetrisch, двухрядный — стр. 8



H	L	Модель	Φs	E
1304	378	YAD-130-040	625	600
1736	378	YAD-170-040	832	600
872	478	YAD-090-050	523	300
1304	478	YAD-130-050	763	600
1736	478	YAD-170-050	995	900
1304	578	YAD-130-060	880	600
1736	578	YAD-170-060	1151	900

Zehnder Yucca Plus — стр. 9



H	L	Модель	Φs	E
1612	582	YPR-150-60	711	600
1828	582	YPR-180-60	805	600
1612	582	YPL-150-60	711	600
1828	582	YPL-180-60	805	600

Zehnder Fina — стр. 10



H	L	Модель	Φs	E
1300	500	FIP-130-050	513	-
1500	500	FIP-150-050	580	-
1800	500	FIP-180-050	681	-
1300	600	FIP-130-060	616	-
1500	600	FIP-150-060	695	-
1800	600	FIP-180-060	817	-
1300	700	FIP-130-070	718	-
1500	700	FIP-150-070	811	-
1800	700	FIP-180-070	953	-

Zehnder Dualis Plus — стр. 12



H	L	Модель	Φs	E
1210	302	DLPV-120-030	430	300
1510	302	DLPV-150-030	530	500
1810	302	DLPV-180-030	628	600
2010	302	DLPV-200-030	692	-
1210	454	DLPV-120-045	616	600
1510	454	DLPV-150-045	759	750
1810	454	DLPV-180-045	899	900
2010	454	DLPV-200-045	991	-
1210	606	DLPV-120-060	794	750
1510	606	DLPV-150-060	979	1000
1810	606	DLPV-180-060	1160	1200
2010	606	DLPV-200-060	1278	-

Zehnder Universal, однорядный — стр. 14



H	L	Модель	Φs	E
1195	450	HU-120-045	553	300
1807	450	HU-180-045	831	600
763	500	HU-070-050	401	300
1195	500	HU-120-050	613	600
1483	500	HU-150-050	752	600
1807	500	HU-180-050	919	900
763	600	HU-070-060	477	300
1195	600	HU-120-060	735	600
1483	600	HU-150-060	890	600
1807	600	HU-180-060	1093	900
1195	750	HU-120-075	918	600
1807	750	HU-180-075	1355	1200
1807	1000	HU-180-100	1792	1200

Zehnder Universal, двухрядный — стр. 14



H	L	Модель	Φs	E
1195	500	HUD-120-050	922	600
1807	500	HUD-180-050	1420	900
1195	600	HUD-120-060	1191	600
1807	600	HUD-180-060	1705	900
1195	750	HUD-120-075	1489	900
1807	750	HUD-180-075	2131	1200
1807	1000	HUD-180-100	2841	1200

Zehnder Charleston — стр. 16



H	L	Модель	Φs	E
1500	485	CPV 2150-10	1040	-
1800	485	CPV 2180-10	1240	-
1500	577	CPV 2150-12	1248	-
1800	577	CPV 2180-12	1488	-
1500	669	CPV 2150-14	1456	-
1800	669	CPV 2180-14	1736	-
1500	761	CPV 2150-16	1664	-
1800	761	CPV 2180-16	1984	-
1500	485	CPV 3150-10	1400	-
1800	485	CPV 3180-10	1660	-
1500	577	CPV 3150-12	1680	-
1800	577	CPV 3180-12	1992	-
1500	669	CPV 3150-14	1960	-
1800	669	CPV 3180-14	2324	-
1500	761	CPV 3150-16	2240	-
1800	761	CPV 3180-16	2656	-

Zehnder Charleston Mirror — стр. 16



H	L	Модель	Φs	E
1792	552	CM 2180-12	1401	-
1792	736	CM 2180-16	1868	-

Zehnder Enso — стр. 17



H	L	Модель	Φs	E
901	500	ES-090-050	429	-
1333	500	ES-130-050	642	-
1621	500	ES-160-050	769	-
1945	500	ES-190-050	939	-
901	600	ES-090-060	510	-
1333	600	ES-130-060	764	-
1621	600	ES-160-060	911	-
1945	600	ES-190-060	1107	-

Zehnder Enso Plus — стр. 17



H	L	Модель	Φs	E
924	450	ESP-090-045	365	300
1356	450	ESP-140-045	558	600
1716	450	ESP-170-045	708	600
924	600	ESP-090-060	483	300
1356	600	ESP-140-060	735	600
1716	600	ESP-170-060	928	900

Zehnder Roda Air — стр. 19



H	L	Модель	Φs	E
968	550	ROER-100-055	-	500
1346	550	ROER-140-055	-	750
1839	550	ROER-190-055	-	1000
968	550	ROEL-100-055	-	500
1346	550	ROEL-140-055	-	750
1838	550	ROEL-190-055	-	1000

Zehnder Metropolitan — стр. 20



H	L	Модель	Φs	E
805	400	MEP-080-040	323	300
1225	400	MEP-120-040	469	-
1540	400	MEP-150-040	582	500
1750	400	MEP-180-040	663	600
805	500	MEP-080-050	387	-
1225	500	MEP-120-050	563	500
1540	500	MEP-150-050	730	600
1750	500	MEP-180-050	795	750
805	600	MEP-080-060	449	-
1225	600	MEP-120-060	653	-
1540	600	MEP-150-060	871	-
1750	600	MEP-180-060	922	900

Zehnder Metropolitan — стр. 23



H	L	Модель	Φs	E
805	400	MET-080-040	327	300
1225	400	MET-120-040	474	-
1540	400	MET-150-040	582	500
1750	400	MET-180-040	654	600
805	500	MET-080-050	388	-
1225	500	MET-120-050	561	500
1540	500	MET-150-050	690	600
1750	500	MET-180-050	775	750
805	600	MET-080-060	445	-
1225	600	MET-120-060	645	-
1540	600	MET-150-060	792	-
1750	600	MET-180-060	889	900


Zehnder Quaro — стр. 24



H	L	Модель	Φs	E
971	300	QA-100-030	299	300
1403	300	QA-140-030	421	300
1835	300	QA-180-030	543	300
971	450	QA-100-045	420	300
1403	450	QA-140-045	590	500
1835	450	QA-180-045	761	600
971	600	QA-100-060	533	300
1403	600	QA-140-060	749	600
1835	600	QA-180-060	966	900

H = монтажная высота в миллиметрах
L = монтажная длина в миллиметрах
Φ_s = тепловая мощность в соответствии со стандартом EN 442 (75/65/20 °C)
E = электрическая мощность нагрева в ваттах (комбинированный режим)

Zehnder Subway — стр. 26



H	L	Модель	Φ _s	E
613	450	SUB-060-045	310	-
973	450	SUB-100-045	401	300
1261	450	SUB-130-045	509	300
1549	450	SUB-150-045	615	600
1837	450	SUB-180-045	715	600
973	600	SUB-100-060	499	300
1261	600	SUB-130-060	639	600
1549	600	SUB-150-060	772	600
1837	600	SUB-180-060	898	900

Zehnder Nova Mirror — стр. 30



H	L	Модель	Φ _s	E
1800	638	NVM 180-6	732	-
1800	780	NVM 180-8	976	-

Zehnder Janda — стр. 31



H	L	Модель	Φ _s	E
716	495	JA-070-050	359	300
1148	495	JA-120-050	565	600
1760	495	JA-180-050	862	900
716	595	JA-070-060	424	300
1148	595	JA-120-060	668	600
1760	595	JA-180-060	1028	900
1148	745	JA-120-075	824	900
1760	745	JA-180-075	1276	1200

Zehnder Forma, однорядный — стр. 32



H	L	Модель	Φ _s	E
721	496	LF-070-050-05	378	300
1161	496	LF-120-050-05	612	300
1441	496	LF-150-050-05	796	600
1761	496	LF-180-050-05	973	900
721	596	LF-070-060-05	442	300
1161	596	LF-120-060-05	707	600
1441	596	LF-150-060-05	927	900
1761	596	LF-180-060-05	1133	900
1761	746	LF-180-075-05	1416	1200

Zehnder Forma, двухрядный — стр. 32



H	L	Модель	Φ _s	E
1161	496	LFD-120-050-05	848	-
1441	496	LFD-150-050-05	1092	-
1761	496	LFD-180-050-05	1299	-
1161	596	LFD-120-060-05	1012	-
1761	596	LFD-180-060-05	1535	-

Zehnder Toga — стр. 33



H	L	Модель	Φ _s	E
716	450	TO-070-045	352	300
1148	450	TO-120-045	536	300
1760	450	TO-180-045	842	600
716	500	TO-070-050	387	300
1148	500	TO-120-050	595	600
1436	500	TO-150-050	729	600
1760	500	TO-180-050	928	900
716	600	TO-070-060	456	300
1148	600	TO-120-060	713	600
1436	600	TO-150-060	871	600
1760	600	TO-180-060	1102	900
1148	750	TO-120-075	890	900
1760	750	TO-180-075	1362	1200
1760	1000	TO-180-100	1796	1200

Zehnder Troja — стр. 34



H	L	Модель	Φ _s	E
716	450	TG-070-045-05	326	300
1148	450	TG-120-045-05	513	300
1760	450	TG-180-045-05	780	600
716	500	TG-070-050-05	359	300
1148	500	TG-120-050-05	565	300
1760	500	TG-180-050-05	862	600
716	600	TG-070-060-05	424	300
1148	600	TG-120-060-05	668	600
1760	600	TG-180-060-05	1028	900
1148	750	TG-120-075-05	824	600
1760	750	TG-180-075-05	1276	1200
1760	1000	TG-180-100-05	1690	1200

Zehnder Troja T — стр. 35



H	L	Модель	Φ _s	E
716	495	JAB-070-050-05	359	300
1148	495	JAB-120-050-05	565	300
1760	495	JAB-180-050-05	862	600
716	595	JAB-070-060-05	424	300
1148	595	JAB-120-060-05	668	600
1760	595	JAB-180-060-05	1028	900
1148	745	JAB-120-075-05	824	600
1760	745	JAB-180-075-05	1276	1200

Zehnder Aura — стр. 36




H	L	Модель	Φ _s	E
775	450	PBZ-080-045	327	-
1217	450	PBZ-120-045	468	-
1469	450	PBZ-150-045	575	-
1856	450	PBZ-180-045	719	-
775	500	PBZ-080-050	358	-
1217	500	PBZ-120-050	512	-
1469	500	PBZ-150-050	631	-
1856	500	PBZ-180-050	788	-
775	600	PBZ-080-060	418	-
1217	600	PBZ-120-060	598	-
1469	600	PBZ-150-060	740	-
1856	600	PBZ-180-060	925	-

Zehnder Aura, радиусный — стр. 36



H	L	Модель	Φ _s	E
775	494	PBTZ-080-050	358	-
1217	494	PBTZ-120-050	512	-
1469	494	PBTZ-150-050	631	-
1856	494	PBTZ-180-050	788	-
775	595	PBTZ-080-060	418	-
1217	595	PBTZ-120-060	598	-
1469	595	PBTZ-150-060	740	-
1856	595	PBTZ-180-060	925	-

Zehnder Planus — стр. 37



H	L	Модель	Φ _s	E
727	414	PLNS-1-W/P	-	250
727	414	PLNS-1-V/P	-	250
727	414	PLNS-1-AL/P	-	250
727	414	PLNS-1-AS/P	-	250

Zehnder Yucca Star — стр. 39



H	L	Модель	Φ _s	E
1766	500	YAS-070-050	309	-
1088	500	YAS-120-050	492	-
1736	500	YAS-180-050	759	-

Zehnder Forma Inox — стр. 40



H	L	Модель	Φ _s	E
721	496	LFI-070-050	267	-
1161	496	LFI-120-050	430	-
1441	496	LFI-150-050	546	-
1761	496	LFI-180-050	683	-
1161	596	LFI-120-060	493	-

Zehnder Cornwall — стр. 41




H	L	Модель	Φ _s	E
746	467	LVCWC-75-47	135	-

Zehnder Stalox — стр. 42



H	L	Модель	Φ _s	E
608	450	STX-060-045	190	-
824	450	STX-080-045	247	-
1040	450	STX-100-045	310	-
608	450	STXI-060-045	125	-
824	450	STXI-080-045	167	-
1040	450	STXI-100-045	310	-

Zehnder Nobis — стр. 43



H	L	Модель	Φ _s	E
965	500	NOB-100-050	185	150
1520	500	NOB-150-050	288	-

Zehnder Quaro Inox — стр. 44



H	L	Модель	Φ _s	E
971	300	QAI-100-030	229	-
1403	300	QAI-140-030	321	-
1835	300	QAI-180-030	415	-
971	450	QAI-100-045	321	-
1403	450	QAI-140-045	450	300
1835	450	QAI-180-045	581	300
971	600	QAI-100-060	407	-
1403	600	QAI-140-062	572	300
1835	600	QAI-180-060	738	600

Zehnder Subway Inox — стр. 45




H	L	Модель	Φ _s	E
1261	450	SUBI-130-045	370	300
1549	450	SUBI-150-045	445	300
1837	450	SUBI-180-045	523	-
1261	600	SUBI-130-060	447	-
1549	600	SUBI-150-060	538	500
1837	600	SUBI-180-060	633	600

Обзор моделей


Дизайн-радиаторы для жилых помещений

Zehnder Charleston — стр. 47




Специальные исполнения: угловой, радиусный, опционально со встроенным вентилем (исполнение Completto).

Zehnder Charleston Klinik — стр. 51




Специальные исполнения: угловой, радиусный, опционально со встроенным вентилем (исполнение Completto).

Zehnder Excelsior — стр. 52




Специальные исполнения: угловой, радиусный, скошенной формы, в виде лестничных перил, опционально со встроенным вентилем (исполнение Completto).

Zehnder Kleo, вертикальный — стр. 54




Специальные исполнения: угловой, опционально со встроенным вентилем (исполнение Completto).

Zehnder Kleo, горизонтальный — стр. 55




Специальные исполнения: радиусный (однорядный).


Zehnder Metropolitan, горизонтальный — стр. 56



Zehnder Metropolitan, вертикальный — стр. 59




Zehnder Dualis, горизонтальный — стр. 60



С декоративной панелью, белой или хромированной.

Zehnder Dualis, вертикальный — стр. 62









С декоративной панелью, белой или хромированной.

Меньшие, большие и промежуточные значения монтажной высоты, а также максимальные значения монтажной длины — на заказ.


H = монтажная высота в миллиметрах
L = монтажная длина в миллиметрах
T = монтажная ширина в миллиметрах
S = монтажная длина одного элемента

Zehnder Nova, горизонтальный — стр. 63

					
T1: 45	T2: 45 (60)	T3: 53	T4: 53	T5: 92	T6: 128
H1: 70-1419	H2: 70-851	H3: 70-851	H4: 70-709	H5: 70-851	H6: 70-851
L1: 500-6000	L2: 500-6000	L3: 500-6000	L4: 500-6000	L5: 500-6000	L6: 500-6000






Специальные исполнения: угловой, радиусный, опционально со встроенным вентилем (исполнение Completo).

Zehnder Nova, вертикальный — стр. 63

					
T1: 45	T2: 58	T3: 53	T4: 92	T5: 110	H: 600-3000
					L: 141-1703

Специальные исполнения: угловой.

Zehnder Radiapanel, горизонтальный — стр. 64

				
T1: 38	T2: 63	T3: 100	T4: 100	T5: 126
H1: 70-1540	H2: 70-840	H3: 70-1540	H4: 350-840	H5: 350-840
L1: 500-6000	L2: 500-6000	L3: 500-6000	L4: 500-6000	L5: 500-6000





Специальные исполнения: угловой, радиусный (однорядный), опционально со встроенным вентилем (исполнение Completo).

Zehnder Radiapanel, вертикальный — стр. 64

					
T1: 38	T2: 63	T3: 100	T4: 100	T5: 126	H: 600-4000
					L: 70-2100

Специальные исполнения: угловой, опционально со встроенным вентилем (исполнение Completo).

Zehnder Plano, горизонтальный — стр. 65

				
T1: 32	T3: 95	T5: 95	T7: 166	H: 220-950
T2: 43	T4: 95	T6: 166		L: 500-4000

Специальные исполнения: угловой, радиусный (однорядный), опционально со встроенным вентилем (исполнение Completo).

Zehnder Plano, вертикальный — стр. 65


	T: 32
	H: 500-2200
	L: 220-950

Обзор моделей Дизайн-радиаторы для жилых помещений

Меньшие, большие и промежуточные значения монтажной высоты, а также максимальные значения монтажной длины — на заказ.


H = монтажная высота в миллиметрах
L = монтажная длина в миллиметрах
T = монтажная ширина в миллиметрах
S = монтажная длина одного элемента

Zehnder Charleston Relax — стр. 65




Специальные исполнения: угловой, радиусный.

Zehnder Banch-Radiator — стр. 66




По заказу исполнение со встроенным экраном.

Zehnder Charleston Banch — стр. 66




Специальные исполнения: угловой, радиусный.

Zehnder Ablage-Radiavektor — стр. 67




По заказу исполнение со встроенным экраном.

Zehnder Banch-Radiavektor — стр. 67




По заказу исполнение со встроенным экраном.

Zehnder Radiavektor — стр. 68




Специальные исполнения: угловой, опционально со встроенным вентилем (исполнение Completto). По заказу исполнение со встроенным экраном.

Zehnder Stratos — стр. 70



Опционально со встроенным вентилем (исполнение Completto). По заказу исполнение со встроенным экраном.

Zehnder Terraline , впольный конвектор — стр. 73



Монтажная длина отдельного элемента: 800-4000мм, для всех моделей.

Аксессуары Zehnder

Мелочи, которые облегчают жизнь. Держатели и крючки для полотенец — аксессуары Zehnder, соответствующие стилю радиаторов, помогут Вам навести порядок в ванной и во всем доме. А благодаря щетке из овечьей шерсти Zehnder все мгновенно засверкает.



Крючок для полотенца



Перекладина для полотенец



Держатель для туалетной бумаги




Держатель для полотенец




Крючок для полотенца



Перекладина для полотенец



Двойной крючок



Щетка для чистки из овечьей шерсти




Магнитный крючок для полотенца




Магнитный держатель для полотенец

Цветовая палитра


Architectural



White Matt
0556



White Quartz
0521



Pure White
RAL 9010 / 9010*




Aluminium Look
9551*




Inox Look
0332*



White Aluminium
9006*



Titane
0335*




Grey Aluminium
9007*




Anthracite
0346



Volcanic
0336




Anthracite Grey
RAL 7016 / 7016*



Traffic Black
RAL 9017 / 9217



Jet Black
RAL 9005 / 9005*




Black Matt
0557



Black Quartz
0550

Tonic



Lemon
0515*



Traffic Yellow
RAL 1023 / 1023*




Orange Quartz
0528



Flame Red
RAL 3000 / 3000*



Ruby Red
RAL 3003 / 3003*



Mauve
0517*




Violet
0518*



Strawberry
NCS-S-2065-R20B / 3770



Dark Purple
0848



Amethyst Quartz
0516



Lichen
NCS-S-2010-G60Y / 8723



Spring Green
0846



Pacific Blue
0519



Horizon Blue
0520*




Prussian Blue
0555*

* Данные цвета имеют глянцевую поверхность, остальные — матовую.


Отдельные цвета и покрытия доступны для выборочных моделей. RAL и NCS — это производственные обозначения.

Несмотря на исключительную тщательность составления данной цветовой палитры, а также лакировки радиаторов возможны некоторые отклонения цвета в зависимости от производственной серии и в сравнении с цветом, нанесенным на другие материалы (керамика, бумага, металл...).


Natural




Edelweiss
0067



Cream
RAL 9001 / 9001*



Pergamon
0081*




Jasmin
0072



Oyster White
RAL 1013 / 1013*



Grey White
RAL 9002 / 9002*



Chinchilla
0064




Manhattan
0077*




Natura
0035*



Bahama
0054*




Petal
0510*




Sand Quartz
0522



Beige Quartz
0523



Caramel Quartz
0511



Terracotta Quartz
0512



Gold Look
0514*



Brown Quartz
0529




Dark Brown
0847



Chocolate Brown
RAL 8017 / 8017*

Стандартный цвет



Traffic White
RAL 9016 / 9016*



Inox



Chrome
0008



Technoline (Clear)
0325*

Специальные исполнения

Варианты покрытий Planus



Grey Aluminium
RAL 9007



**Grey Aluminium
with Serigrafie**
RAL 9007



White Matt
RAL 9016



Volcanic
0336

Zehnder Comfosystems

Свежий воздух во внутренних помещениях, где мы проводим более 70 % времени, совершенно необходим для нашего здоровья. Система комфортной вентиляции Zehnder Comfosystems обеспечивает равномерный обмен отработанного и свежего воздуха. Последние модификации системы Zehnder ComfoBox способны отвечать за отопление, охлаждение, вентиляцию и подготовку горячей воды.




Система вентиляции

1. Через отверстие во внешней стене в систему поступает воздух. Возможна установка геотермального теплообменника: рассол-воздух. Для предварительного нагрева внешнего воздуха используется тепло земли.

2. Вентиляционный блок Zehnder ComfoAir забирает до 95 % энергии у отработанного воздуха и отдает ее свежему воздуху. С помощью дополнительных элементов системы воздух можно увлажнить или осушить, нагреть или охладить.

3. Через воздухораспределительную систему Zehnder ComfoFresh свежий воздух оптимальной температуры по мере необходимости поступает в отдельные помещения, а отработанный воздух выводится. Для каждого помещения можно настроить необходимый объем воздуха.



Система Zehnder ComfoBox

Установка Zehnder ComfoBox, объединяющая в себе тепловой насос и вентиляционный блок, включает в себя множество инженерных систем, необходимых для жилых помещений: системы отопления, охлаждения, вентиляции и подготовки горячей воды. При этом тепловой насос установки Zehnder ComfoBox использует природные ресурсы: тепло земли преобразуется в полезную энергию — логичное и эффективное решение.



Подходящая система для любой эксплуатационной задачи

Обслуживание частных и многоквартирных домов, домохозяйств и производственных предприятий, новостройка или реконструкция, вентиляция, предварительный нагрев или полный энергораспределительный блок — для любого проекта и любой задачи в широком модельном ряду Zehnder Comfosystems найдется подходящее решение необходимого уровня стоимости и комфорта. Превосходно согласованные друг с другом компоненты системы обеспечивают совместную работу вентиляционного блока и системы распределения воздуха. Возможно использование различных декоративных решеток.

Комфорт

Вентиляция

Вентиляционные блоки с рекуперацией тепла



Zehnder ComfoAir 350




Сертифицировано Институтом "Пассивного дома"

Комфорт Plus

Вентиляция, предварительный нагрев и охлаждение воздуха

Вентиляционные блоки с рекуперацией тепла и геотермальным теплообменником



Энтальпийный теплообменник Zehnder с рекуперацией тепла и влаги



Zehnder ComfoCool



Zehnder ComfoFond L

Комфорт Premium

Вентиляция, предварительный нагрев, предварительное охлаждение, отопление, охлаждение и подготовка горячей воды

Универсальный энергоблок

Вентиляционные блоки с рекуперацией тепла, геотермальным теплообменником и тепловым насосом



Универсальные энергоблоки Zehnder ComfoBox и Zehnder ComfoBox Apart

Система распределения воздуха OnFloor


Гибкий плоский воздуховод овального сечения с гладкой внутренней поверхностью Clinside



Запатентованный плоский воздуховод овального сечения



Дизайнерские декоративные решетки



Пластиковая решетка

Система распределения воздуха InFloor

Гибкий воздуховод круглого сечения с гладкой внутренней поверхностью Clinside



Приточный клапан



Вытяжной клапан

Система распределения воздуха OnFloor

Гибкий плоский воздуховод овального сечения с гладкой внутренней поверхностью Clinside



Запатентованный плоский воздуховод овального сечения



Дизайнерские декоративные решетки



Zehnder Roma

Система распределения воздуха InFloor

Гибкий воздуховод круглого сечения с гладкой внутренней поверхностью Clinside



Zehnder Torino



Zehnder Venezia

Система распределения воздуха OnFloor

Гибкий плоский воздуховод овального сечения с гладкой внутренней поверхностью Clinside



Дизайнерские декоративные решетки



Zehnder Abacus



Zehnder Sans Soucis


1 Здоровье

- Содержание CO₂ ниже 1000 ppm (критерий Петтенкофера)
- Комфорт для аллергиков и снижение уровня заболеваний дыхательных путей. Отфильтровывание вредных веществ из внешнего воздуха. Отвод вредных веществ из внутренних помещений
- Предотвращение образования грибковой плесени



2 Экономия энергии

- Экономия энергии до 50 %
- Рекуперация тепла до 95 %
- Использование возобновляемых источников энергии для отопления, охлаждения и подготовки горячей воды



3 Комфорт

- Непрерывное обеспечение жилья свежим и чистым воздухом приводит к улучшению самочувствия
- Автоматическая вытяжка влажного воздуха, кухонных запахов и табачного дыма
- Оптимальная температура воздуха зимой и летом
- Элементарные правила эксплуатации



4 Долговечность

- Защита от образования грибковой плесени
- Защита конструктивных элементов от повреждения, вызванного сырým воздухом
- Система комфортной вентиляции уже сегодня отвечает стандартам завтрашнего дня (обязательный энергетический паспорт)



5 Дизайн

- Отверстия для приточного и вытяжного воздуха скрываются дизайнерскими декоративными решетками
- Соответствие любому стилю оформления
- Различные отверстия в стенах, потолке и полу





Условные обозначения



Дизайн-радиаторы для эксплуатации в закрытых системах отопления



Дизайн-радиаторы для эксплуатации в системах горячего водоснабжения и открытых/закрытых системах отопления



Электрические дизайн-радиаторы



Комбинированные модели



Дизайн-радиаторы под заказ



Модели, оснащенные тепло-вентилятором



Модели, доступные в различной палитре цветов RAL



Максимальное рабочее давление 4 бара



Максимальное рабочее давление 4,5 бара



Максимальное рабочее давление 5 бар



Максимальное рабочее давление 6 бар



Максимальное рабочее давление 8 бар



Максимальное рабочее давление 10 бар



Максимальное рабочее давление 12 бар



Максимальное рабочее давление 18 бар

Представительство в Москве - ООО "Цендер ГмбХ" · 1 17152 Москва, Севастопольский проспект, 11Г
тел.: +7 495 988 50 15 факс: +7 495 988 50 16
Представительство в Санкт-Петербурге · spb@zehndergroup.ru
Представительство в Новосибирске · sibir@zehndergroup.ru
Представительство в Екатеринбурге · ural@zehndergroup.ru
Представительство в Ростове-на-Дону · ug@zehndergroup.ru
Представительство в Самаре volga@zehndergroup.ru

www.zehndergroup.ru · mail@zehndergroup.ru

zehnder